

Acta de la sessió del Consell de Districte Nord 21 de setembre de 2022

Lloc de celebració: FUB - UMANRESA

Hora d'inici: 19.05 hores

Data: 21 de setembre de 2022.

Hora d'acabament: 20.45 hores

Núm: 2/22

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta anterior.
2. La participació al Consell de Districte.
3. Seguiment actuacions 2022
4. Procés participatiu de les actuacions de 2023.
5. Informació sobre processos participatius.
6. Precs i preguntes.

Membres del Consell de Districte Nord

Persones assistents:

President Mesa	David Aaron López
Ciutadà	Albert Serra
Col·lectiu Comuns	Víctor Prat
AGRUPEM	Maria Alba Castellana Ferrer
Ubic Manresa	Sebastià Suet Caro
Grup Escènic Nostra Llar	Jaume Puig Bou
Representant del GM d'ERC	Alba Baltiérrez
AVV Carretera Santpedor	Jaume Canudes Masinyach
Funcionària	Arantxa Pons

Persones excusades:

Regidor del Districte	Antoni Masegú
-----------------------	---------------

Persones absents:

FAVM	Antoni Erro
Associació de Veïns Poble Nou	Valentí Serra
Ciudadà	Salvador Portabella
Representant del GM PSC	Mercè Cardona
Representant GM Fem Manresa	Jordi Trapé
Representant del GM C's	Andrés Rojo
Ciudadà	Fermí Porta
Ciudadà	Josep Maria Torrent
Ciudadà	Antoni Cruz
Coordinadora de jubilats i pensionistes	Jaume Rovira

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta anterior.

El regidor López obra la sessió a les 19.05 excusant la presència del regidor Massegú que també forma part d'aquest Consell de Districte Nord.

Demana a les persones assistents si tenen algun comentari a afegir a l'acta anterior, realitzada el 4 d'abril de 2022.

S'aprova l'acta de 4 d'abril per assentiment.

2. La participació al Consell de Districte Nord.

En alguns Consells de Districte ha sortit el tema de la poca participació en els diferents Consells de Districte. També ha sortit el tema de a quantes persones s'envia la convocatòria. Us fem un retorn d'aquesta informació:

Durant els mesos d'estiu es va enviar un correu electrònic a les diferents persones que formen part del Consell de Districte Nord.

En relació al Consell de Districte Nord hi ha un total de 15 persones inscrites. Aquestes persones poden estar inscrites com a ciutadanes o com a persones representants d'una entitat i també hi ha 5 persones representants dels 5 grups municipals de l'Ajuntament de Manresa.

Es va enviar el correu electrònic a aquestes 15 persones que venien com a ciutadanes o representants d'entitats. D'aquestes 15 persones que es va enviar el correu electrònic: 10 persones van respondre que si que volien continuar al Consell de Districte Nord. 1 entitat va dir que no renovava i 4 persones no van contestar el correu.

També s'informa que per finals de Setembre s'ha organitzat des del Programa de Participació Ciutadana una reunió amb entitats, per explicar, entre d'altres coses, els Consells de districte, per intentar fomentar la participació en aquests.

El Sr. Prat comenta que potser estaria bé posar a l'acta no només les persones participants sinó també les excusades i les absents. S'acorda que a partir d'ara a les actes quedarà reflectit d'aquesta manera.

3. Seguiment actuacions 2022:

Per el pressupost del districte nord de 2022 van sorgir les següents actuacions, passem a fer un repàs de l'estat de les actuacions:

DISTRICTE: NORD
Nom de l'actuació: Dignificació de locals comercials
Dades de la persona/entitat que proposa l'actuació: UBIC
Servei referent: Comerç i Participació
Pressupost: 2.000 euros
Barri: Carretera Santpedor i Poblenou
Seguiment actuació: S'ha trobat un local a carretera Santpedor i estem pendent de pressupost per vinilar i tancar proposta de vinil amb Ubic i AVV. Cap al mes d'octubre es convocarà a una reunió conjunta amb l'Associació de Veïns de la Carretera Santpedor i la UBIC per tancar la proposta.

DISTRICTE: NORD
Nom de l'actuació: Passos de vianants Poble Nou
Dades de la persona/entitat que proposa l'actuació: AVV Poble Nou
Servei referent: Via pública
Pressupost: 8.500 euros
Barri: Poble Nou
Seguiment actuació: Des de Via Pública ens passen una proposta amb diversos espais per arreglar. Per pressupost no entren tots, així que demanen als membres del Consell que prioritzin. Alguns dels indrets a reparar serien: <ul style="list-style-type: none">- Reparar paviment a tocar del pas de vianants, avinguda Universitària (passat Mercadona direcció plaça Democràcia)- Reparar paviment a tocar dels pas de vianants, avinguda Universitària (passat parc Homilies d'Organyà)- Reparar paviment de la vorera entre passos de vianants carrer Abat Oliba i carrer Dante.- Reparar paviment de la vorera carrer Abat Oliba (davant establiment Spar.- Reparar paviment de la vorera carrer Cintaires (entre carrer Valentí Almirall i Ateneu les Bases)- Reparar paviment de la vorera carrer Font del Gat (davant establiment Pata Negra)- Reparar paviment de la vorera carrer Guifré el Pilós xamfrà amb carrer Valentí Almirall

Es debat entre les diferents propostes i s'acorda que es prioritzen els següents espais:

- Reparar paviment a tocar del pas de vianants, avinguda Universitària (passat Mercadona direcció plaça Democràcia)
- Reparar paviment a tocar dels pas de vianants, avinguda Universitària (passat parc Homilies d'Organyà)
- Reparar paviment de la vorera carrer Abat Oliba (davant establiment Spar.

En relació a la demanda de l'Associació de Veïns que s'actués en el passeig existent entre els carrers Abat Oliba i Font del Gat, pavimentant els trams que van quedar per fer de la darrera actuació de districtes. Des dels serveis tècnics municipals es manifesta que no és considera prioritari ja que es pot passar sense cap tipus de problema ni entrebanc tot i que no estigui pavimentat amb peces de llamborda com a la resta del passeig central.

S'acorda que els membres del Consell de Districte s'ho aniran a mirar a veure si realment hi ha problemes d'accessibilitat o no.

DISTRICTE: NORD
Nom de l'actuació: Zones de lleure Parc de Can Font
Dades de la persona/entitat que proposa l'actuació: AVV Carretera Santpedor i Dolors Solà
Servei referent: Parcs i Jardins
Pressupost: 19.500 euros
Barri: Carretera Santpedor
Seguiment actuació: S'informa que des de jardineria estan fetn actuacions que pretenen millorar els aspectes que es demanaven per resoldre. En relació l'actuació del districte estan treballant en la proposta. Des dels serveis tècnics informen que a mitjans d'ocutbre podran tenir una proposta.

4. Procés participatiu de les actuacions de 2023.

Al Districte Nord s'han presentat les següents propostes. Aquestes propostes han estat valorades pels equips tècnics i us fem retorn:

S'hauria de decidir aquelles actuacions que es penjaran a la Plataforma Decidim per fer les votacions.

Les propostes que es van presentar són:

DISTRICTE NORD (3.1)

Nom de l'actuació:

3.1. Arreglar asfalt de passos de vianants

Nom de l'entitat o persona que presenta la proposta: Associació de Veïns Poble Nou

Breu descripció de l'actuació:

L'asfalt està una mica aixecat i els vianants s'entrebanquen. S'hauria de rebaixar i fer un seguiment de tots. N'hi ha bastant al barri.

Servei/Tècnics responsable de valoració: Via pública


Pressupost aproximat de l'actuació:

10 ut 1.000 €/ut **10.000 €**

L'actuació és viable? **SÍ**

Retorn tècnic: Informació per donar al Districte

Imatge:



Aquesta actuació s'acorda que queda inclosa dins les votacions.

DISTRICTE NORD (3.2)

Nom de l'actuació:

3.2. Tram inacabat d'una actuació de districte passada. Paviment millora Abat Oliba

Nom de l'entitat o persona que presenta la proposta: Associació de Veïns Poble Nou

Breu descripció de l'actuació:

Abat Oliba/Font del Gat. Tram inacabat, ho van deixar buit i ho van omplir de sorra el que no es va acabar. Es demana acabar l'obra perquè la gent s'entrebanca i les persones amb mobilitat reduïda tenen dificultats d'accés.

Servei/Tècnics responsable de valoració: Via pública

Pressupost aproximat de l'actuació:

50 m2 125 €/m2 **6.250 €**

L'actuació és viable? **SÍ**

Retorn tècnic: Informació per donar al Districte

Imatge:



Aquesta actuació és la que s'ha parlat al punt anterior on es demana que les persones representants del districte vagin a valorar si realment hi ha o no un problema d'accessibilitat en aquest tram.

DISTRICTE NORD (3.3)

Nom de l'actuació:

3.3. Il·luminar la plaça del barri

Nom de l'entitat o persona que presenta la proposta: Associació de Veïns de Poble Nou

Breu descripció de l'actuació:

Demanam que es torni a posar la columna que fa anys encara hi havia a la farola, ara ens queda la plaça molt trista i fosca i volem recuperar més il·luminació. Per la festa major ens anava molt bé per els engalanaments a la plaça. Creiem que hi havia una línia establerta.

Servei/Tècnics responsable de valoració: Xarxes

Pressupost aproximat de l'actuació:

L'actuació és viable? NO

Retorn tècnic: Informació per donar al Districte: L'any 2009 es va renovar l'enllumenat públic d'aquest sector. Es va fer renovació total amb lluminàries de Vapor de Sodi (distribució punts de llum, quadre elèctric i línies) i el projecte que es va executar ja era sense la columna central de la rotonda, instal·lant les lluminàries a façana dels edificis (excepte església). No es va fer canalització soterrada nova cap al centre de la rotonda i la canalització antiga està anul·lada i no serviria recuperar-la ja que no compleix la normativa vigent. Amb les obres recents de l'IDAE de 2020-2021 de canvi a lluminàries led, es van substituir les lluminàries de vapor de sodi per led mantenint la distribució de punts de llum. La il·luminació actual d'aquesta rotonda és correcta, es farà visita nocturna per detectar si cal modificar alguna inclinació de lluminària i/o possibles punts foscos, però en cap cas s'ha de posar un suport nou amb més lluminàries al centre de la rotonda. Ja indiquen que la farola els aniria molt bé pels engalanaments de la plaça per a les festes del barri, però això igualment no es podria fer (recordar que no es poden penjar ni cables ni fils amb bombetes ni sense bombetes als suports d'enllumenat públic ni en columnes ni en braços a façana). Un suport per engalanaments fix o no fix, es pot posar igualment si el departament que pertorqui de l'Ajuntament ho decideix, però s'ha de desvincular això completament de l'enllumenat públic.

Imatge:



Es demana que es miri la possibilitat de recuperar la farola i que vagi amb un llum led i placa solar.

DISTRICTE NORD (3.4)

Nom de l'actuació:

3.4. Millorem el pas cap a la Mineta

Nom de l'entitat o persona que presenta la proposta: AVV de la Ctra Santpedor

Breu descripció de l'actuació:

Des de fa un temps, l'AVV, juntament amb altres agents del barri, estem treballant per millorar l'espai de la Mineta, un lloc emblemàtic del barri i de la ciutat. Des del treball en xarxa volem dur a terme un projecte de dinamització de la placeta, però això, volem demanar que s'adeqüi l'accés, sobretot pel que fa al Passatge Bellaterra, molt deteriorat i problemàtic per a persones amb dificultats en la mobilitat.

Servei/Tècnics responsable de valoració: Via pública


Pressupost aproximat de l'actuació:

L'actuació és viable? NO

Retorn tècnic: Informació per donar al Districte

No és possible plantejar una millora del passatge Bellaterra sense abordar la seva completa urbanització. Es pot proposar una actuació de millora al parc que inclogui la millora d'alguns trams de l'accés

Imatge:



Aquesta actuació no entra dins les votacions de districte.

DISTRICTE NORD (3.5)

Nom de l'actuació:

3.5. c/ Flor de Lis - pas de vianants – unificar passos zebra cantonada carrer Major, amb una plataforma elevada Ajuntament proposa posar un gual.

Nom de l'entitat o persona que presenta la proposta: agrupEM

Breu descripció de l'actuació:

Quan vols creuar el carrer Flor de Lis tocant al c/ Major pel pas de vianants, no pots creuar perquè l'accés a la rampa només hi és a un costat del carrer.

Es podria resoldre amb una cruïlla elevada. Actualment ja existeix un pas zebra elevat al c/Major.

Solucionaria el trànsit amb mobilitat reduïda i disminució de velocitat.

Al c/Major hi ha una escola amb les corresponents entrades/sortides puntual de nens.

Servei/Tècnics responsable de valoració: Via pública

Pressupost aproximat de l'actuació:

1 ut 3.500 €/ut 3.500 €

L'actuació és viable? SÍ NO

Retorn tècnic: Informació per donar al Districte

Cal plantejar l'adequació del pas de vianants amb un gual, no com a pas elevat

Imatge:



Detall de l'absència de gual al cantó esquerra del c. Flor de Lis cantonada C. Major

Aquesta actuació queda inclosa als pressupostos de les votacions, però s'ha de modificar la proposta, tècnicament diuen una altra cosa.

DISTRICTE NORD (3.6)

Nom de l'actuació:

3.6. Passos elevats per a vianants, més segurs per tothom

Telèfon o correu electrònic: grupdesuport.em@gmail.com

Breu descripció de l'actuació:

perquè és respecti i no s'excedeixi la velocitat permesa de 30km/h, és fa necessari la col·locació de passos elevats al carrer "Abat Oliva" de Manresa i al carrer de la "Font del Gat" de Manresa.

Passos elevats; asfaltats i al mateix nivell de la vorera per obligar als conductors a reduir la velocitat.

La teoria és la de conduir com a màxim a 30 km/h.

La realitat és una altra.

El dia 30 d juny del 2013 una dona de 79 anys mor atropellada quan creuava pel pas de vianants al carrer Abat Oliba de Manresa.

Aquesta seria una possible solució perquè no és repetís cap més accident.

Servei/Tècnics responsable de valoració: Via pública


Pressupost aproximat de l'actuació:

L'actuació és viable? NO

Retorn tècnic: Informació per donar al Districte

Els passos elevats es reserven per aquelles situacions d'una elevada funcionalitat com a recorreguts de vianants: entorns escoles i equipaments

Imatge:



Aquesta actuació no queda recollida dins les votacions. El regidor López ho parlarà a nivell de mobilitat per veure com es podria solucionar.

DISTRICTE NORD (3.8)**Nom de l'actuació:****1.1. Dignificació de locals comercials i cartells****Nom de l'entitat o persona que presenta la proposta:**

UBIC. Manresa + Comerç

Breu descripció de l'actuació:

Aprofitar aparadors de locals comercials en desús per vinilar-los, aconseguint una millora estètica o aprofitant l'espai per a posar-hi informació. A la vegada, retirar cartells comercials antics o fet mal bé.

Regidors/es responsables: Núria Masgrau**Servei/Tècnics responsable de valoració:** Èrica Martínez**Pressupost aproximat de l'actuació:** 4.000 euros**L'actuació és viable?** Sí**Retorn tècnic: Informació per donar al Districte**

Actuació que ja va sortir al pressupost 2022. Moltes dificultats per trobar locals.

No hi ha imatge

Aquesta actuació queda recollida a les votacions.

DISTRICTE NORD (3.9)**Nom de l'actuació:****3.9. Creació d'una plaça al barri****Nom de l'entitat o persona que presenta la proposta:** AVV de la Ctra Santpedor**Breu descripció de l'actuació:**

Actualment s'està arreglant el la zona de davant de l'escola La Séquia i per això volem aprofitar per demanar la creació d'una plaça en aquesta zona. Darrera mateix de l'escola hi ha uns terrenys que comuniquen amb l'Avinguda dels Dolors. Des d'allà hi ha un caminet que hi va directe i per això creiem que seria un lloc ideal perquè hi hagi un espai pel lleure, amb arbres, bancs i alguna font...

Servei/Tècnics responsable de valoració: Via pública**Pressupost aproximat de l'actuació:****L'actuació és viable?** NO**Retorn tècnic: Informació per donar al Districte**

Els terrenys en els que es planteja l'actuació no són de titularitat pública i estan inclosos en un àmbit de desenvolupament que preveu que, en un futur, siguin edificables. L'escola, però, és propera a un espai lliure ja urbanitzat. Es pot plantejar la millora de la connexió entre l'escola i aquest espai

Imatge

Aquesta actuació no queda recollida dins les votacions.

DISTRICTE NORD (3.10)

Nom de l'actuació:

3.10. c/ Flor de Lis – arranjar pendent de la vorera d'accés al Centre Hospitalari

Nom de l'entitat o persona que presenta la proposta: agrupEM

Breu descripció de l'actuació:

quan vols accedir al centre hospitalari amb cadira de rodes elèctrica des de les Bases de Manresa la vorera no està a nivell i costa molt dominar la cadira elèctrica/manual i evitar encastar-te contra la paret o bé contra els vehicles estacionats a la vorera.

Servei/Tècnics responsable de valoració: Via pública


Pressupost aproximat de l'actuació:

225 m2 250 €/m2 **56.250 €**

L'actuació és viable? NO. Supera pressupost de districte

Retorn tècnic: Informació per donar al Districte

Imatge



Detall tram vorera. Lleuger pendent cap a la calçada.

Aquesta actuació no pot entrar a les votacions perquè supera el pressupost de districte.

5. Informació sobre processos participatius. (Falta desenvolupar)

En aquest apartat s'informa del Procés participatiu per el Pla Integral de Revitalització del Centre Històric i les sessions que es realitzaran per el procés participatiu del Pla de participació